Via Laietana 57 4t 3a
08003 Barcelona
Tel. 933173151
Fax 933173202
sindicat@catac.cat

INFORMACIÓ DEL COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT LABORAL

Deficiències als centres penitenciaris: la prevenció no pot continuar esperant

Des de **CATAC Presons** us informem dels principals assumptes tractats en la darrera reunió de salut laboral, en què hem traslladat diverses incidències que afecten les condicions de treball, la seguretat i la salut del personal penitenciari.

Tot i que l'Administració ha reconegut algunes de les problemàtiques exposades i ha anunciat actuacions per solucionar-les, continuem constatant una manca de concreció en els terminis, una dependència excessiva de reparacions provisionals i situacions que, al nostre entendre, requereixen una resposta preventiva molt més diligent.

1. Informació general, avaluacions de riscos i reconeixements mèdics

L'Administració ha fet un repàs de diverses qüestions generals en matèria de prevenció i ha informat que s'ha finalitzat l'avaluació de riscos a Brians 2.
També s'ha indicat que es facilitarà informació sobre els accidents laborals registrats i les obres previstes o en execució als diferents centres.

Pel que fa a la vigilància de la salut, s'ha informat que el període de reconeixements mèdics es va desenvolupar entre el 14 i el 30 de setembre i que, en el moment de la reunió, encara no s'havia rebut informació de l'empresa encarregada de realitzar-los.

Segons les dades facilitades, consten aproximadament **1.300 sol·licituds de reconeixement mèdic** i 15 reconeixements qualificats de no voluntaris, relacionats amb situacions d'adaptació del lloc de treball o altres circumstàncies específiques.

Via Laietana 57 4t 3a
08003 Barcelona
Tel. 933173151
Fax 933173202
sindicat@catac.cat

CATAC Presons reclama informació actualitzada sobre l'estat d'aquest procés, els resultats administratius pendents i els terminis previstos, així com garanties de confidencialitat i respecte a les condicions legalment establertes per a la vigilància de la salut.

La prevenció no pot quedar condicionada a l'espera indefinida de les dades d'una empresa externa.

2. Brians 1: humitats, temperatures inadequades i obres pendents al poliesportiu

CATAC Presons ha tornat a posar sobre la taula les deficiències existents a les instal·lacions del poliesportiu de Brians 1, especialment al despatx dels monitors i monitores d'esports.

Malgrat les actuacions efectuades a la coberta, **continuen les humitats i les filtracions**, i el personal que utilitza aquestes dependències ha de suportar temperatures molt elevades durant l'estiu i molt baixes durant l'hivern.
L'Administració ha informat que s'ha reparat una part de la teulada, però que encara resta pendent una altra zona. També ha reconegut l'existència de filtracions laterals procedents del terreny adjacent al mur del mòdul residencial 5 (MR-5), que ja han estat localitzades.

Segons les explicacions facilitades, existeix un projecte per solucionar aquestes deficiències, però les obres de més envergadura podrien trigar diversos mesos. Mentrestant, el personal de manteniment efectuarà actuacions puntuals als espais afectats, incloent-hi vestidors i dependències dels monitors.
Respecte a les temperatures del despatx, l'Administració ha anunciat que es farà una visita per comprovar-ne les condicions. També ha comunicat que al novembre està previst iniciar l'activitat al poliesportiu.

Via Laietana 57 4t 3a
08003 Barcelona
Tel. 933173151
Fax 933173202
sindicat@catac.cat

Des de CATAC Presons considerem insuficient limitar-se a reconèixer les deficiències i anunciar reparacions sense establir un calendari concret.

El fet que un despatx s'utilitzi puntualment no significa que pugui mantenir-se en condicions inadequades. Cal valorar les tasques que s'hi desenvolupen, el temps de permanència del personal i les condicions reals de temperatura, humitat i ventilació.
Per aquest motiu, reclamem:

- Una visita del Servei de Prevenció de Riscos Laborals per valorar específicament les condicions del despatx i les dependències afectades.
- Un informe preventiu per escrit que identifiqui les deficiències i determini les mesures correctores necessàries.
- Mesures provisionals eficaces mentre no s'executin les obres definitives.
- Un calendari concret d'actuacions, amb terminis d'inici i finalització.
- Seguiment dels compromisos adquirits al Comitè de Seguretat i Salut.

Recordem que el Reial decret 486/1997 estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball i que l'article 16 de la Llei 31/1995 exigeix avaluar els riscos i planificar l'activitat preventiva.

La posada en funcionament del poliesportiu no pot servir per donar per resoltes unes deficiències que continuen afectant les condicions de treball del personal.

3. Brians 2: una incidència greu en les portes de les cel·les del mòdul 4

Un dels assumptes que més preocupació ens genera és el funcionament del sistema de tancament d'algunes portes de les cel·les del mòdul 4 de Brians 2.
Segons les explicacions facilitades pel gerent, es va detectar a l'agost una avaria relacionada amb el pistó o el sistema de pressió d'una porta. Tanmateix, a causa d'una

Via Laietana 57 4t 3a
08003 Barcelona
Tel. 933173151
Fax 933173202
sindicat@catac.cat

deficient coordinació, durant el mes d'octubre un intern hauria pogut sortir de la seva cel·la, desplaçar-se pels passadissos i posteriorment tornar-hi.

Des de CATAC Presons hem advertit de la **gravetat potencial d'aquesta incidència**, perquè una fallada d'aquestes característiques pot comprometre directament la seguretat dels treballadors i treballadores, especialment durant els torns nocturns.
A més, hem traslladat que disposem d'informació segons la qual altres tres cel·les podrien haver presentat problemes semblants, un extrem que cal aclarir i verificar tècnicament.

El gerent ha explicat que es realitzen revisions preventives periòdiques sobre el conjunt d'aproximadament 1.400 cel·les del centre, amb una periodicitat que pot arribar a ser anual.

CATAC Presons considera que una incidència d'aquesta naturalesa exigeix molt més que esperar la següent revisió ordinària.

Reclamem que es comprovi immediatament l'estat dels mecanismes de tancament que puguin presentar el mateix defecte, que es revisin els protocols de comunicació i resolució d'avaries i que es determini si la freqüència actual del manteniment preventiu és adequada.

També exigim que s'estableixin controls extraordinaris quan es detectin fallades susceptibles d'afectar altres cel·les.

No podem normalitzar que una avaria coneguda acabi generant una situació de risc perquè els mecanismes de coordinació i manteniment no han funcionat adequadament.

4. Brians 2: climatització i presència de paneroles

Via Laietana 57 4t 3a
08003 Barcelona
Tel. 933173151
Fax 933173202
sindicat@catac.cat

En relació amb la climatització de Brians 2, s'ha sol·licitat continuar amb la substitució dels aparells d'aire condicionat deteriorats.
L'Administració ha informat que aquesta renovació s'està efectuant progressivament.

CATAC Presons reclama que es concreti quins aparells resten pendents de substitució i quin és el calendari previst, amb especial atenció a les dependències on les condicions ambientals poden afectar la salut del personal.

D'altra banda, hem traslladat les queixes rebudes sobre la **presència de paneroles**, especialment en espais vinculats a la cuina i al búnquer de cuina, així com les incidències comunicades en vestidors.

El gerent ha manifestat que no tenia constància d'aquest problema i ha demanat que les incidències es comuniquin formalment.

Des de CATAC Presons recordem que la detecció de plagues en espais de treball, i especialment en zones relacionades amb aliments, exigeix actuacions preventives adequades.

Reclamem inspeccions de les zones afectades, comprovació de l'eficàcia dels tractaments de control de plagues i informació sobre les mesures adoptades.

La inexistència d'una comunicació formal prèvia no pot justificar la manca d'actuació un cop l'Administració ha estat informada d'una possible incidència.

5. Centre Penitenciari de Dones: exposició al fum del tabac

Hem tornat a denunciar la problemàtica de l'acumulació de fum procedent de la zona habilitada per fumar a l'àrea de preventives del Centre Penitenciari de Dones.

Via Laietana 57 4t 3a
08003 Barcelona
Tel. 933173151
Fax 933173202
sindicat@catac.cat

Segons la informació traslladada, la ventilació actual no evita adequadament que el fum arribi al rastrillo i a la zona d'oficines dels funcionaris, que poden acabar inhalant-lo durant la jornada laboral.

Aquesta situació s'agreuja durant els mesos d'hivern, quan les finestres romanen habitualment tancades.

CATAC Presons ha sol·licitat reforçar els sistemes d'extracció i garantir que el fum sigui evacuat adequadament cap a l'exterior, sense afectar les dependències de treball.

Cal recordar que l'existència d'espais habilitats per fumar dins dels centres penitenciaris no eximeix l'Administració de garantir la protecció de la salut del personal.

La normativa sobre tabaquisme preveu un règim específic per als establiments penitenciaris, però exigeix que les sales tancades habilitades disposin de ventilació independent o de sistemes adequats d'eliminació de fums.

CATAC Presons reclama una comprovació tècnica de la ventilació i l'adopció de mesures efectives per evitar l'exposició involuntària dels treballadors i treballadores al fum del tabac.

6. Centre Penitenciari de Joves: desperfectes a les instal·lacions i reparacions pendents

També s'han exposat les deficiències existents en diferents dependències del Centre Penitenciari de Joves, incloent-hi desperfectes a les instal·lacions i problemes de conservació de les cel·les.

Via Laietana 57 4t 3a
08003 Barcelona
Tel. 933173151
Fax 933173202
sindicat@catac.cat

L'Administració ha explicat que, en tractar-se d'un centre construït o gestionat mitjançant una fórmula de dret de superfície, determinades reparacions corresponen a l'empresa superficiària responsable de la infraestructura.

Des de CATAC Presons considerem que aquesta explicació administrativa **no pot comportar demores injustificades en la reparació dels desperfectes**.

Independentment del sistema contractual utilitzat, l'Administració ha de garantir que les instal·lacions on es desenvolupa l'activitat penitenciària es mantinguin en condicions adequades de seguretat i salut.

Reclamem una relació de les deficiències pendents, informació sobre les reparacions sol·licitades a l'empresa responsable i un calendari d'actuacions.

7. Joves: manca de climatització i deficiències als vestidors del personal

CATAC Presons també ha denunciat les condicions dels vestidors generals masculins de Joves, on no es disposa d'una climatització adequada.

Es produeix, a més, una situació paradoxal: determinats antics despatxos sindicals reconvertits en vestidors disposen de climatització, però no tenen dutxes.

Aquesta distribució obliga alguns treballadors a desplaçar-se entre dependències per canviar-se i dutxar-se, sense que tots els espais reuneixin les mateixes condicions d'ús i confort.

L'Administració ha pres nota de la incidència i ha indicat que donarà una resposta en la pròxima reunió.

Via Laietana 57 4t 3a
08003 Barcelona
Tel. 933173151
Fax 933173202
sindicat@catac.cat

CATAC Presons considera necessari revisar globalment les condicions dels vestidors, tant pel que fa a la climatització com a la disponibilitat de dutxes, l'organització dels espais i la seva adequació a les necessitats reals de la plantilla.
No es tracta únicament d'una qüestió de comoditat: els vestidors i els serveis higiènics formen part de les instal·lacions laborals i han de reunir les condicions adequades per a la seva utilització.

8. Brians 1 i Joves: estat dels escuts, armilles i cascos de protecció

CATAC Presons ha traslladat el deteriorament de diversos elements de protecció i seguretat utilitzats als centres, especialment escuts, armilles i cascos.

L'Administració ha atribuït part del desgast a l'ús continuat i ha assenyalat que aquest tipus de qüestions es tracten habitualment en les reunions específiques de seguretat. També ha informat que determinats materials deteriorats poden ser reparats pel CIRE a Quatre Camins i ha fet referència a una previsió d'arribada de nou material a finals de 2026, pendent de concretar.

Des de CATAC Presons rebutgem que la separació entre reunions de seguretat i de salut laboral serveixi per restar importància preventiva a l'estat dels equips de protecció.

Un escut deteriorat, una armilla en mal estat o un casc que no ofereixi les garanties adequades poden tenir conseqüències directes sobre la integritat física dels treballadors.

Reclamem la revisió de l'estat dels equips, la retirada o substitució dels materials que no reuneixin les condicions exigibles i informació concreta sobre les reparacions i reposicions previstes.

Via Laietana 57 4t 3a
08003 Barcelona
Tel. 933173151
Fax 933173202
sindicat@catac.cat

La seguretat del personal no pot dependre d'un material deteriorat ni ajornar-se fins a una futura renovació general.

9. Seguiment de les incidències i compromisos de l'Administració

Al llarg de la reunió, l'Administració ha informat de diverses actuacions previstes i ha pres nota de les problemàtiques exposades.
Tanmateix, en diferents assumptes continuem sense disposar de terminis concrets, informes preventius o una planificació detallada de les mesures correctores.

CATAC Presons considera imprescindible que els compromisos anunciats no quedin reduïts a declaracions d'intencions.

Per això, reclamem que les qüestions pendents siguin objecte de seguiment al Comitè de Seguretat i Salut i que es faciliti informació per escrit sobre les mesures adoptades, els responsables de la seva execució i els terminis previstos.

CATAC PRESONS EXIGEIX FETS, NO NOMÉS COMPROMISOS

Des de CATAC Presons volem insistir que la prevenció de riscos laborals no consisteix únicament a registrar incidències o anunciar futures actuacions.

Prevenir significa detectar els riscos, avaluar-los, adoptar mesures eficaces i comprovar que aquestes mesures realment funcionen.
No és acceptable que les humitats continuïn durant mesos, que les dependències presentin temperatures inadequades, que el personal pugui quedar exposat al fum del tabac, que els equips de protecció es deteriorin sense una reposició adequada o que les fallades en els mecanismes de seguretat de les cel·les no comportin una revisió preventiva immediata.

Via Laietana 57 4t 3a
08003 Barcelona
Tel. 933173151
Fax 933173202
sindicat@catac.cat

L'Administració té l'obligació de garantir unes condicions de treball segures i saludables, amb independència de les dificultats pressupostàries, contractuals o organitzatives que pugui al·legar.

CATAC Presons continuarà exigint solucions concretes, terminis verificables i un seguiment efectiu de totes les incidències que afecten la seguretat i la salut dels treballadors i treballadores penitenciaris.

Agraïment sindical

Finalment, volem expressar el nostre reconeixement al company Albert Antón que s'ha acomiadat de la seva etapa de treball sindical, agraint-li la dedicació, el compromís i la feina desenvolupada durant aquests anys en defensa dels drets del personal penitenciari.

CATAC PRESONS

La salut laboral i la seguretat del personal no són qüestions secundàries. Són drets que cal garantir cada dia.

Barcelona, 20 d'octubre 2026